# ÜBERSICHTLICH UND WENDIG, **DER EFFIZIENTE MANITOU MLT 625**

Die Anforderungen an die neue Maschine für das Materialhandling waren für Bernhard Hänni. Bio-Gemüsegärtner in Noflen bei Thun, klar: hohe Nutzlast, grosse Hubhöhe und Reichweite, wendig, übersichtlich und auf jeglichem Untergrund sicher zu bewegen. Ein kompakter Teleskoplader rückte in seinen Fokus.

Auf dem Biohof von Bernhard Hänni sorgt der Manitou MLT 625 für effizientes



Während 25 Jahren handhabte Familie Hänni Einfahrt schätzt er die hohe Fahrstabilität das Material auf dem Biohof mit einem Frontlader. Die Nutzlast mit Euro8-Geräten beschränkte sich allerdings auf 1500 kg und die Fahrzeuglänge zusammen mit einer gelenkten Achse sorgte für eingeschränkte Wendigkeit. Hinzu kam die schlechte Sicht auf die Arbeitsgeräte.

#### Über einen Umweg zum Ziel

Mit dem Wechsel von Front- auf Teleskoplader erwartete Bernhard Hänni eine spürbare Effizienzsteigerung. Er beschaffte sich eine italienische Maschine, bei der er die vorhandenen Euro8-Geräte weiterverwenden konnte, was Geld sparte. Die Kombination bewährte sich jedoch nicht, genauso wenig wie die Leistungen des Lieferanten. Nach zwei Jahren reichte es Bernhard Hänni.

Er wandte sich an den Importeur der französischen Marke Manitou, gegen dessen Offerte er sich damals entschieden hatte. Dieser stellte einen Manitou MLT 625 Teleskoplader mit Manitou-Werkzeugaufnahme und Manitou-Anbaugeräten zusammen.

## Überzeugendes Gesamtkonzept

Seit mehr als einem halben Jahr überzeugt die Manitou-Lösung den innovativen Bio-Gemüsegärtner Bernhard Hänni (siehe www. haenni-noflen.ch). Dank der höheren Nutzlast von 2500 kg hebt Bernhard Hänni nun zwei Kartoffel-Paletten gleichzeitig, um sie im Keller einzulagern. Auf der abschüssigen ter Hinsicht eine saubere Lösung.

des MLT 625 und das sichere Fahrgefühl, das sich sofort einstellt. In den Gewächshäusern und den Fahrgassen dazwischen kommt die Wendigkeit des vierradgelenkten Kompaktgefährts zum Tragen. Das Beladen des Mischwagens mit Kompost gelingt mit Reserven bei Hubhöhe und -last. Zur gesteigerten Effizienz trägt zudem die bessere Übersicht bei, die schnelle und sichere Manöver erlaubt.



Voluminöse Schaufel, hohe Nutzlast, viel Reichweite und grosse Wendigkeit erleichtern die Handhabung des Komposts

Darüber hinaus freut sich Bernhard Hänni an durchdachten Details wie den vibrationsarm montierten Rückspiegeln, die präzises Fahren in engen Verhältnissen erleichtern, oder an den ausgereiften Schutzblechen, die sowohl bei Vor- als auch bei Rückwärtsfahrt die Verschmutzung minimieren. Der Manitou MLT 625, für Bernhard Hänni ist er in doppel-



Vierradlenkung und kompakte Masse sorgen für die nötige Wendigkeit auf dem Gelände des Biohofs

#### **MANITOU-VERTRETUNGEN**



### Zürich/Ostschweiz/FL/Tessin:

Aggeler AG, 9314 Steinebrunn TG Tel. 071 477 28 28, www.aggeler.ch



#### Zentral-/Nordwestschweiz/Bern:

A. Leiser AG. 6260 Reiden LU Tel. 062 749 50 40, www.leiserag.ch